

F17AGN03XX Linea Nylon

Porta rotolo inseribile in poliammide

Dati fisici


Dimensioni (mm.) 33x175x155
Peso (kg.) 0,10

Dotazioni

Metodi di imballo

Imballo	Imballo in cartone	
Dimensioni dell'imballo (mm.)	45x170x160	
Peso con imballo (kg.)	0,150	







F17AGN03XX Linea Nylon

Colori disponibili

B1	Blu	B2	Celeste Pastello	D1	Nero
D2	Grigio Pietra	D4	Grigio Scuro	G1	Verde Erba
G2	Verde pastello	I1	Avorio	12	Biscotto
P4	Prugna	R1	Rosso vivo	R7	Rosso Rubino
W1	Bianco latte	Y1	Giallo Sole	Y3	Giallo Chiaro

Materiali e finiture

Poliammide

Lucida

Resistenza al carico

Verticale

0,5 Kg

Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

In caso di dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda.

Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 $^{\circ}$ C o maggiore di 40 $^{\circ}$ C .

Non installare in saune. Non rispettare le temperature indicate potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica del dispositivo.

Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.